## РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ, ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩИЕ УСТАНОВКИ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОТЕЛЬНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

| | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 9.1.1. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,33) | шт | 1 225 | |
| 9.1.2. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,28) | шт | 895 | |
| 9.1.3. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) | шт | 1 855 | |
| 9.1.4. | Отключение (консервация) на летний период газового оборудования котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) | шт | 1 490 | |
| 9.1.5. | Сезонное отключение технологических горелок печей (агрегатов) промышленных или сельскохозяйственных предприятий | шт | 2 345 | |
| 9.1.6. | Отключение (консервация) на летний период горелок инфракрасного излучения (ГИИ) в сельскохозяйственных помещениях (На каждую последующую горелку применять коэф.0,6) | шт | 88 | |
| 9.1.7. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования с автоматическим устройством после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) | шт | 410 | |
| 9.1.8. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) бытового отопительного газового оборудования без автоматического устройства после отключения на летний период (На каждый последующий аппарат применять коэф.0,75) | шт | 225 | |
| 9.1.9. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,3) | шт | 4 275 | |
| 9.1.10. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,2) | шт | 3 505 | |
| 9.1.11.1. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) | шт | 5 345 | |
| 9.1.11.2. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики после отключения на летний период (На каждый последующий котел применять коэф.0,4) | шт | 4 545 | |
| 9.1.12. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) газового оборудования печей (агрегатов) сезонного действия промышленных или сельскохозяйственных производств | шт | 3 160 | |
| 9.1.13. | Пуск в эксплуатацию (расконсервация) ГИИ в сельскохозяйственном помещении после отключения на летний период (На каждую последующую горелку применять коэф.0,7) | шт | 140 | |
| 9.1.14. | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия | км | 860 | |
| 9.1.14.0 | Технический осмотр внутренних и наружных газопроводов предприятия до 0,3 км | шт | 235 | |
| 9.1.15. | Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять | шт | 1 890 | |

| | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| | коэф.0,6) | | | |
| 9.1.16. | Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) | шт | 1 360 | |
| 9.1.17. | Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять коэф.0,6) | шт | 3 105 | |
| 9.1.18. | Техническое обслуживание котельной с котлом мощностью свыше 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять коэф.0,5) | шт | 1 995 | |
| 9.1.19. | Техническое обслуживание газового оборудования печи по производству вафель | шт | 2 115 | |
| 9.1.20. | Техническое обслуживание газового оборудования печи по выпечке печенья | шт | 3 160 | |
| 9.1.21. | Техническое обслуживание газового оборудования битумноплавильных, металлоплавильных печей, кузнечного или литейного горна | шт | 2 305 | |
| 9.1.22. | Техническое обслуживание газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | шт | 3 160 | |
| 9.1.23.1. | Техническое обслуживание газового оборудования агрегата витаминной муки (АВМ) или асфальто-бетонного завода (АБЗ) | шт | 2 375 | |
| 9.1.23.2. | Техническое обслуживание ГИИ | шт | 195 | |
| 9.1.24. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых | шт | 1 240 | |
| 9.1.25. | Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования котельных, печей, агрегатов промышленных и сельскохозяйственных производств | шт | 2 295 | |
| 9.1.26.1. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре до 40 мм | шт | 350 | |
| 9.1.26.2. | Техническое обслуживание (ревизия) кранов в котельной при диаметре св. 50 мм | шт | 390 | |
| 9.1.27.1. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 385 | |
| 9.1.27.2. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 150 мм | шт | 430 | |
| 9.1.27.3. | Техническое обслуживание (ревизия) задвижки в котельной при диаметре газопровода 200 мм | шт | 465 | |
| 9.1.28.1. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 40 | шт | 2 100 | |
| 9.1.28.2. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 100 | шт | 2 330 | |
| 9.1.28.3. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 250 | шт | 3 635 | |
| 9.1.28.4. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 400 | шт | 4 800 | |
| 9.1.28.5. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 600 | шт | 5 870 | |
| 9.1.28.6. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа РГ- 1000 | шт | 7 220 | |
| 9.1.29.1. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 100 | шт | 2 915 | |
| 9.1.29.2. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 200 | шт | 4 715 | |
| 9.1.29.3. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 400 | шт | 6 260 | |
| 9.1.29.4. | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 600 | шт | 7 350 | |
| 9.1.29.5 | Техническое обслуживание газовых счетчиков типа СГ- 800, СГ- | шт | 9 040 | |

| Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|
| | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 1000 | шт | 9 640 | |

| Наименование работ и газового оборудования | | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 9.1.30. | Техническое обслуживание расходомеров с переходом на байпас | шт | 1 790 | |
| 9.1.31. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт | 710 | |
| 9.1.32. | Отключение газопотребляющего оборудования объекта производственного назначения с установкой заглушки | шт | 1 990 | |
| 9.1.33. | Подключение газопотребляющего оборудования объекта производственного назначения со снятием заглушки и пуском газа | шт | 2 635 | |
| 9.1.34. | Техническое обслуживание внутреннего газопровода объекта приборным методом (без отключения и контрольной опрессовки) | шт | 1 795 | |
| 9.1.35. | Техническое обслуживание поста резки, ручной горелки | шт | 630 | |
| 9.1.36. | Техническое обслуживание сушильного шкафа, установки рисовзрыва | шт | 460 | |
| 9.1.37 | Техническое обслуживание газового оборудования хлебопекарной печи (ФТЛ, ХПА) | шт | 1 800 | |
| 9.1.38 | Техническое обслуживание газового оборудования хлебопекарной печи (ПХН, ПХС) | шт | 1 600 | |
| 9.1.39 | Техническое обслуживание газового оборудования ротационной хлебопекарной печи (тип RT) | шт | 1 800 | |
| 9.1.40 | Техническое обслуживание газового оборудования ротационной печи коптильной, коптильной камеры, печи ротационной, печи обжига ножек, опалочного комбайна мясоперерабатывающего производства | шт | 1 800 | |
| 9.1.41 | Техническое обслуживание газового оборудования шахтной печи, термопечи, стенда сушки ковша, сушила барабанного, 2-х камерного сушила | шт | 2 380 | |
| 9.1.42 | Техническое обслуживание газового оборудования машины термической резки, печи тигельной, теплогенератора пропарочных камер | шт | 1 600 | |
| 9.1.43 | Техническое обслуживание газового оборудования установки по производству базальтового волокна, линии по производству печенья | шт | 3 960 | |
| 9.1.44 | Осмотр технического состояния пункта учета газа (ПУГ, ШУГ) | шт | 495 | |

**Глава 2. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.1. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | шт | 2 920 | |
| 9.2.2. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью до 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | шт | 2 035 | |
| 9.2.3. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 1 МВт с автоматикой (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,25) | шт | 4 860 | |
| 9.2.4. | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом мощностью от 1 МВт без автоматики (На каждый последующий котел применять к цене коэф. 0,22) | шт | 3 410 | |
| 9.2.5. | Текущий ремонт газового оборудования АВМ или АБЗ | шт | 6 930 | |
| 9.2.6. | Текущий ремонт газового оборудования печей кирпичного или стекольного завода | шт | 6 930 | |
| 9.2.7. | Текущий ремонт газового оборудования печи вафельной | шт | 3 470 | |
| 9.2.8. | Текущий ремонт газового оборудования печи по производству печенья | шт | 6 930 | |
| 9.2.9. | Текущий ремонт газового оборудования битумноплавильных, | шт | 5 205 | |

| | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 9.2.9. | металлоплавильных печей, кузнечного и литейного горна | шт | 9 265 | |

| Наименование работ и газового оборудования | | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| 9.2.10.1. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром до 80 мм | шт | 2 025 | |
| 9.2.10.2. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 100 мм | шт | 2 315 | |
| 9.2.10.3. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 150 мм | шт | 4 625 | |
| 9.2.10.4. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 200 мм | шт | 6 930 | |
| 9.2.10.5. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 250 мм | шт | 9 250 | |
| 9.2.10.6. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 300 мм | шт | 11 565 | |
| 9.2.10.7. | Ремонт, притирка и опрессовка задвижек диаметром 400 мм | шт | 16 175 | |
| 9.2.11.1. | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода до 20 мм | шт | 265 | |
| 9.2.11.2. | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 21- 40 мм | шт | 500 | |
| 9.2.11.3. | Устранение утечки газа на резьбовом соединении газопроводов в котельной при диаметре газопровода 41- 60 мм | шт | 720 | |
| 9.2.12. | Замена пружины электромагнитного клапана | шт | 1 110 | |
| 9.2.13. | Прочистка отверстий инжекционных горелок чугунных секционных | шт | 3 070 | |
| 9.2.14.1. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре до 50 мм | шт | 1 025 | |
| 9.2.14.2. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 51- 100 мм | шт | 1 290 | |
| 9.2.14.3. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 101- 150 мм | шт | 1 555 | |
| 9.2.14.4. | Замена прокладки на газопроводе в котельной при диаметре 151- 200 мм | шт | 1 815 | |
| 9.2.15.1. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода до 50 мм | шт | 1 240 | |
| 9.2.15.2. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 51- 100 мм | шт | 1 845 | |
| 9.2.15.3. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 101- 150 мм | шт | 2 455 | |
| 9.2.15.4. | Замена задвижки крана на газопроводе в котельной при диаметре газопровода 151- 200 мм | шт | 3 060 | |
| 9.2.16. | Очистка фильтра газового счетчика | шт | 4 185 | |
| 9.2.17. | Демонтаж ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки | шт | 1 095 | |
| 9.2.18.1. | Замена газового счетчика типа RVG G-16, RVG G-25, RVG G-40, RVG G-65, TRZ G-65, РГ- 40 | шт | 2 155 | |
| 9.2.18.2. | Замена газового счетчика типа RVG G-100, RVG G-160, TRZ G-160,РГ- 100 (СГ- 100) | шт | 2 990 | |
| 9.2.18.3. | Замена газового счетчика типа RVG G-250, TRZ G-250, РГ- 250 (СГ- 200) | шт | 4 165 | |
| 9.2.18.4. | Замена газового счетчика типа RVG G-400, TRZ G-400, РГ- 400 (СГ- 400) | шт | 4 875 | |
| 9.2.18.5. | Замена газового счетчика типа TRZ G-650, РГ- 600 (СГ- 600) | шт | 6 420 | |
| 9.2.18.6. | Замена газового счетчика типа TRZ G-1000, РГ- 1000 (СГ-800, СГ-1000) | шт | 7 290 | |
| 9.2.19. | Понижение давления в сетях на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять к цене коэф. 0,5) | шт | 500 | |
| 9.2.20.1. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода до 100 мм | шт | 1 520 | |
| 9.2.20.2. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 101- 150 мм | шт | 2 020 | |
| 9.2.20.3. | Установка заглушки на вводе в котельную при диаметре газопровода 151- 200 мм | шт | 2 330 | |
| 9.2.21. | Текущий ремонт газового оборудования хлебопекарной печи (ФТЛ, | шт | 3 575 | |

| | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Расчетная цена 2027 год, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| | | | для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС) | для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС) |
| [illegible] | ХПА) | шт | [illegible] | |
| 9.2.22. | Текущий ремонт газового оборудования хлебопекарной печи (ПХН, ПХС) | шт | 2 380 | |
| 9.2.23. | Текущий ремонт газового оборудования ротационной хлебопекарной печи (тип RT) | шт | 4 760 | |
| 9.2.24. | Текущий ремонт газового оборудования ротационной печи коптильной, коптильной камеры, печи ротационной, печи обжига ножек, опалочного комбайна мясоперерабатывающего производства | шт | 3 560 | |
| 9.2.25. | Текущий ремонт газового оборудования шахтной печи, термопечи, стенда сушки ковша, сушила барабанного, 2-х камерного сушила | шт | 4 760 | |
| 9.2.26. | Текущий ремонт газового оборудования машины термической резки, печи тигельной, теплогенератора пропарочных камер | шт | 2 380 | |
| 9.2.27. | Текущий ремонт газового оборудования установки по производству базальтового волокна, линии по производству печенья | шт | 7 915 | |
| 9.2.28. | Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с одним датчиком СН | шт | 2 185 | |
| 9.2.29. | Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с двумя датчиками СН | шт | 2 580 | |
| 9.2.30. | Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с одним датчиком СН, выполняемый на высоте | шт | 2 580 | |
| 9.2.31. | Демонтаж с последующей установкой системы контроля загазованности на газифицированном объекте с двумя датчиками СН, выполняемый на высоте | шт | 3 365 | |

Примечание: 1. При выполнении работ в загазованной среде помещений производств, связанных с плавкой и резкой металлов, в связи с вредными и тяжелыми условиями труда применять коэффициент 1,5

2. При выполнении работ по демонтажу газовых счетчиков (установка и демонтаж монтажной катушки, демонтаж и установка счетчика) для поверки с последующей установкой применять коэффициент 2